



Шкафы для хранения опасных веществ



Общая информация	108-109
Шкафы для безопасного хранения легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ)	110-117
Шкафы для газовых баллонов	118-119
Шкафы для хранения кислот и щелочей	120-121
Шкафы для хранения химических реактивов.....	122-123
Шкафы для средств первой помощи	124-125
Информация для заказа	126-134

Высокие шкафы для хранения со складывающимися дверьми для оптимального использования пространства.


Компактные высокие шкафы с раздвижными дверками могут открываться и закрываться, не занимая много места. Таким образом обеспечиваются широкие проходы и создается дополнительное рабочее пространство.



Высшее качество по высшим стандартам

Практичные выдвижные ящики.

Практичные выдвижные ящики имеют специальные механизмы для плавного и бесшумного открытия и закрытия и могут использоваться безопасно. Они обеспечивают достаточное пространство для хранения, что позволяет Вам расположить Ваши химические вещества безопасным и удобным способом.



Безопасность по всей Европе.

Специальные шкафы для хранения опасных веществ Köttermann полностью соответствуют новейшим Европейским директивам – наши шкафы для безопасного хранения испытываются в соответствии с Европейским стандартом EN 14470-1.

Высококачественные материалы.

Шкафы Köttermann изготавливаются из различных материалов в зависимости от их использования. Шкафы для безопасного хранения химических веществ и газовых баллонов изготавливаются из стали, тогда как шкафы для хранения кислот и щелочей изготавливаются из высокопрочного полипропилена.

Не пугайтесь, если предметы слишком нагреваются

Шкафы для безопасного хранения Köttermann могут спасти человеческие жизни в случае пожара. Дверки автоматически закрываются при температуре в помещении выше 50°C. Изолирующая многослойная конструкция шкафа защищает сохраняемые химические реактивы от высокой температуры и пламени. Горючие жидкости не могут воспламениться самопроизвольно. У Вас и Вашего персонала имеется достаточно времени для эвакуации из опасной зоны.


Все шкафы для безопасного хранения легковоспламеняющихся жидкостей испытываются в соответствии с Европейским стандартом EN 14470-1

Сертифицированная безопасность:


Все шкафы для безопасного хранения легковоспламеняющихся жидкостей прошли испытания на огнестойкость в соответствии с Европейским стандартом EN 14470-1 и обеспечивают огнестойкость в течение 90 минут. Köttermann добровольно принимает участие в испытаниях шкафов текущих серий на огнестойкость, которые регулярно выполняются независимой организацией




Практичные и компактные: шкафы с раздвижными дверками



Испытанные и эффективные: шкафы с двойными дверкам



Гибкие и функциональные: подстольные тумбы во многих вариантах исполнения





Шкафы для безопасного хранения с раздвижными дверками



Ваши преимущества:

- » безопасное хранение легковоспламеняющихся жидкостей
- » огнестойкость в течение 90 минут
- » коррозионностойкий механизм закрытия дверки обеспечивает автоматическую блокировку в случае пожара
- » пространство для хранения до 240 емкостей вместимостью 1 л
- » практичные выдвижные ящики для легкого доступа



Практичные и компактные.

При выполнении различных операций Вы можете оставить сдвижные дверки открытыми, поскольку они закроются автоматически в случае пожара.



Выпускаются с практичными выдвижными ящиками или полками.

	Размеры	Передняя сторона	Варианты исполнения
	600 x 1968 x 615 MM	Одна сдвижная дверка	Шкафы с полками: Полки, стальные с покрытием порошковой краской (количество полок определяется при заказе) Полипропиленовая кювета для полок Сливной поддон, стальной с покрытием порошковой краской Перфорированная панель для сливного поддона
	1200 x 1968 x 615 MM	Две сдвижные дверки	Шкафы с выдвижными ящиками: от четырех до шести ящиков, стальные с покрытием порошковой краской Полипропиленовая кювета для ящиков Резиновые коврики для ящиков

Детальный обзор типоразмеров шкафов с каталожными номерами представлен на стр. 126-127.



Шкафы для безопасного хранения с двойными дверками

Современная технология в классической форме.

Шкафы для безопасного хранения с двойными дверками являются классическим оборудованием в лаборатории. Изготавливаются по современной технологии в соответствии с Европейским стандартом EN 14470-1.



Продуманные решения в каждой детали: дверные петли расположены снаружи шкафа для их защиты от коррозии.



Ваши преимущества:

- » безопасное хранение легковоспламеняющихся жидкостей
- » огнестойкость в течение 90 минут
- » коррозионностойкий механизм закрытия дверки обеспечивает автоматическую блокировку в случае пожара
- » практичные полки

	Размеры	Передняя сторона	Варианты исполнения
	600 x 1968 x 615 MM	Одна навесная дверка	Механизм автоматического закрытия дверки Полки, стальные с покрытием порошковой краской (количество полок определяется при заказе) Полипропиленовая кювета для полок Сливной поддон, стальной с покрытием порошковой краской
	1200 x 1968 x 615 MM	Две навесных дверки	Перфорированная панель для сливного поддона

Детальный обзор типоразмеров шкафов с каталожными номерами представлен на стр. 126-127.



Подстольные тумбы для безопасного хранения

Безопасное обращение с опасными веществами на рабочем месте.

Подстольные тумбы для безопасного хранения Köttermann идеально обеспечивают эргономичный доступ к легковоспламеняющимся растворителям непосредственно на Вашем рабочем столе или под вытяжным лабораторным шкафом. Тумбы с выдвижными ящиками очень практичны для размещения огнеопасных отходов.



Идеальный для небольших емкостей: выдвижной ящик с дополнительной полкой.

Ваши преимущества:

- » безопасное хранение легковоспламеняющихся жидкостей
- » огнестойкость в течение 90 минут
- » механизм закрытия дверки обеспечивает автоматическую блокировку в случае пожара
- » плавно и бесшумно выдвигаемые ящики для легкого и безопасного обращения
- » опоры с задними колесиками в стандартном исполнении: для легкой установки под вытяжными шкафами

	Размеры	Передняя сторона	Варианты исполнения
	600 x 720 x 570 MM 890 x 720 x 570 MM	Один выдвижной ящик	Для тумб с выдвижными ящиками: перфорированная панель для выдвижных ящиков, стальная с покрытием порошковой краской полипропиленовая кювета для ящиков дополнительная полка выдвижного ящика, стальная с покрытием порошковой краской Для тумб с навесными дверками: механизм автоматического закрытия дверки перфорированная панель для ящиков, стальная с покрытием порошковой краской полка (одна) сливной поддон
	1100 x 720 x 570 MM	Две навесные дверки, два выдвижных ящика Один выдвижной ящик и одна навесная дверка	
	1400 x 720 x 570 MM	Два выдвижных ящика	
	1400 x 720 x 570 MM	Один выдвижной ящик и две навесные дверки	

Детальный обзор типоразмеров тумб с каталожными номерами представлен на стр. 127-128.